


10 méter szélességű sátor/ Zelt ist 10 Meter breit

2,3 méteres oldalmagassággal/ Mit 2,3 Meter Traufhöhe



Rendszeradatok/ Systemmaße

Fesztávolság/ Spannweite	(A)	10 m
Keretállás távolság/ Binderabstand	(B)	3 m
Oldalmagasság/ Seitenhöhe	(C)	2,3 m
Csúcsmagasság/ Firsthöhe	(D)	4,1 m

Tető hajlásszög/ Dachneigung 20°

Műszaki változás jogát fenntartjuk!
Technische Änderungen vorbehalten!

Műszaki leírás/ Technische Beschreibung

Tartószerkezeti elemek/ Binder - Giebelstiele
Nagyszilárdságú extrudált, 2 nütös alumínium profil/ Hochwertiges, stranggepresstes 2-Nut-Aluminium-Hohlprofil


Ponyvázat/ Beplanung
PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető/ PVC-beschichtetes wasserdicht Polyestergerewebe, schwer entflammbar.

Rögzítés/ Bodenverankerung
Földszögekkel (1m)/ Stabanker (1m)

Min. hossz/ Min. Aufstelllänge
6 méter/ 6 Meter

10 méter szélességű sátor/ Zelt ist 10 Meter breit

2,7 méteres oldalmagassággal/ Mit 2,7 Meter Traufhöhe



Rendszeradatok/ Systemmaße

Fesztávolság/ Spannweite	(A)	10 m
Keretállás távolság/ Binderabstand	(B)	3 m
Oldalmagasság/ Seitenhöhe	(C)	2,7 m
Csúcsmagasság/ Firsthöhe	(D)	4,5 m

Tető hajlásszög/ Dachneigung 20°

Műszaki leírás/ Technische Beschreibung

Tartószerkezeti elemek/ Binder - Giebelstiele
Nagyszilárdságú extrudált, 2 nütös alumínium profil/ Hochwertiges, stranggepresstes 2-Nut-Aluminium-Hohlprofil

Ponyvázat/ Beplanung
PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető/ PVC-beschichtetes wasserdicht Polyestergerewebe, schwer entflammbar.


Rögzítés/ Bodenverankerung
Földszögekkel (1m)/ Stabanker (1m)

Min. hossz/ Min. Aufstelllänge
6 méter/ 6 Meter

Műszaki változás jogát fenntartjuk!
Technische Änderungen vorbehalten!

10 méter szélességű sátor/ Zelt ist 10 Meter breit

3 méteres oldalmagassággal/ Mit 3 Meter Traufhöhe



Rendszeradatok/ Systemmaße

Fesztávolság/ Spannweite	(A)	10 m
Keretállás távolság/ Binderabstand	(B)	5 m
Oldalmagasság/ Seitenhöhe	(C)	3 m
Csúcsmagasság/ Firsthöhe	(D)	4,8 m

Tető hajlásszög/ Dachneigung 18°

Műszaki változás jogát fenntartjuk!
Technische Änderungen vorbehalten!

Műszaki leírás/ Technische Beschreibung

Tartószerkezeti elemek/ Binder - Giebelstiele
Nagyszilárdságú extrudált, 4 nütös alumínium profil/ Hochwertiges, stranggepresstes 4-Nut-Aluminium-Hohlprofil

Ponyvázat/ Beplanung
PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető/ PVC-beschichtetes wasserdicht Polyestergerewebe, schwer entflammbar.

Rögzítés/ Bodenverankerung
Földszögekkel (1m)/ Stabanker (1m)

Min. hossz/ Min. Aufstelllänge
10 méter/ 10 Meter